

## Regulamin BHP dla studentów

Na pierwszych zajęciach studenci zostają zapoznani z organizacją pracy w **Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku** oraz na Oddziale, na którym będą odbywały się ćwiczenia z pacjentami.

Zapoznanie z lokalizacją pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia – **sala wykładowa, Poradnia Hematologiczna i Poradnia po Transplantacji Szpiku**

- informacja o rozmieszczeniu i oznakowaniu dróg ewakuacyjnych
- informacja o rozmieszczeniu toalet – dla pacjentów i personelu
- informacja o przestrzeganiu zasad BHP w gabinecie zabiegowym

Studentów obowiązuje odzież ochronna oraz zmienne obuwie, prywatne ubrania na czas ćwiczeń pozostają w szatni przeznaczonej dla studentów.

Ręce powinny być przygotowane do pracy: bez biżuterii, czyste, krótkie paznokcie, mycie i dezynfekowanie rąk wg standardu.

Długie włosy powinny być spięte.

Nie wolno siadać na łóżko pacjenta.

Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Spożywanie posiłków tylko w miejscu wyznaczonym.

Studenci korzystają z wydzielonych toalet – przeznaczonych tylko dla nich.

**Natychmiast należy zgłaszać zachorowania i wypadki:** oparzenia, choroby biegunkowe, gorączkowe oraz zakłucia i ekspozycję na materiał infekcyjny (szczegółowe postępowanie w takiej sytuacji określa załącznik nr 1 do **Zarządzenia nr 15/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów oraz uczestników studiów doktoranckich „Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV”**

Mycie rąk: tylko pod bieżącą wodą.

Ręce należy zmoczyć przed użyciem środka myjącego lub dezynfekcyjnego.

**Mycie rąk zwykle:** przed posiłkiem, przed i po zabiegach w tym badaniu pacjenta, pielęgnacyjnych, po wyjściu z toalety – przy użyciu preparatu myjącego i bieżącej wody, 10-15 sekund, suszenia ręcznikiem jednorazowym, następnie wcieranie środka dezynfekującego ok. 20 sekund).

**Mycie rąk obowiązujące w sferach wysokiego ryzyka** (przed wykonaniem procedur medycznych, przed i po kontakcie z raną, cewnikiem moczowym, wydzielinami i wydalinami, przed założeniem i po zdjęciu rękawic – przy użyciu preparatu myjącego 20-30 sekund, płukanie bieżącą wodą, suszenie ręcznikiem jednorazowym, następnie wcieranie środka dezynfekującego ok. 20 sekund).

**W przypadku uszkodzeń skóry należy je osłonić wodoodpornym opatrunkiem.**

Rękawice należy zmieniać przed kontaktem z kolejnym pacjentem lub przy różnych procedurach u tego samego pacjenta. Przed założeniem i po ściągnięciu rękawic należy myć i dezynfekować ręce.

Nie wolno myć i/lub dezynfekować aktualnie założonych rękawic.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  
KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII,  
NOWOTWORÓW KRWI  
I TRANSPLANTACJI SZPIKU  
adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Marta Sobas